

## Maszt z RBS

#Przemysł zbrojeniowy #Wojska lądowe 19 czerwca 2008

### **MSLP to 20-metrowy maszt z wyrzutnią pocisków przeciwlotniczych RBS70. Można je wystrzeliwać z nad wierzchołków drzew.**

Niekonwencjonalna platforma startowa dla pocisków przeciwlotniczych pokazana na Eu

Duńska spółka Falck Schmidt Defence Systems znana jest m.in. z opracowania osadzanych na teleskopowo podnoszonych platform startowych dla ppk TOW, proponowanych niegdyś dla różnego typu bwp (M113). Pokłosiem tego projektu stały się platformy ppk dla niszczycieli czołgów powstałych w oparciu o transportery Stryker (ponad 120 pojazdów już otrzymało takie wieże, które są stosowane w Iraku).

Najnowszym opracowaniem duńskich inżynierów jest niekonwencjonalna platforma przeciwlotnicza, przeznaczona dla armii fińskiej. W połowie maja na poligonie Lohtaja fińskie ministerstwo obrony przeprowadziło pierwsze próby poligonowe systemu MSLP (Missile Stand Lifting Platform), skonfigurowanego jako platforma startowa dla przenośnych wyrzutni pocisków przeciwlotniczych Saab Bofors Dynamics RBS70, wchodzących w skład systemu ItO-2005M.

Dwuosobowy zespół bojowy RBS70 może przebywać na platformie przez 3-4 godziny (d

Istotą systemu jest wyniesienie zespołu startowego ponad wierzchołki drzew, dzięki czemu możliwe jest ulokowanie pułapki przeciwlotniczej w najbardziej niedostępnych rejonach gęsto zalesionego terenu. Wysokość masztu wynosi 20 m, a czas przejścia z pozycji marszowej (MSLP jest holowany przez ciężarówkę w odmianie 6x6) wynosić ma ok. 20 minut.



*Niekonwencjonalna platforma startowa dla pocisków przeciwlotniczych pokazana na Eurosatory na stoisku spółki Falck Schmidt / Zdjęcie: Grzegorz Hołdanowicz*

Duńska spółka Falck Schmidt Defence Systems znana jest m.in. z opracowania osadzanych na teleskopowo podnoszonych platform startowych dla ppk TOW, proponowanych niegdyś dla różnego typu bwp (M113). Pokłosiem tego projektu stały się platformy ppk dla niszczycieli czołgów powstałych w oparciu o transportery Stryker (ponad 120 pojazdów już otrzymało takie wieże, które są stosowane w Iraku).

Najnowszym opracowaniem duńskich inżynierów jest niekonwencjonalna platforma przeciwlotnicza, przeznaczona dla armii fińskiej. W połowie maja na poligonie Lohtaja fińskie ministerstwo obrony przeprowadziło pierwsze próby poligonowe systemu MSLP (Missile Stand Lifting Platform), skonfigurowanego jako platforma startowa dla przenośnych wyrzutni pocisków przeciwlotniczych Saab Bofors Dynamics RBS70, wchodzących w skład systemu ItO-2005M.



*Dwuosobowy zespół bojowy RBS70 może przebywać na platformie przez 3-4 godziny (decydujące są warunki atmosferyczne). W razie potrzeby ewakuacja może być realizowana przy zastosowaniu technik zjazdowych / Zdjęcie: Grzegorz Hołdanowicz*

Istotą systemu jest wyniesienie zespołu startowego ponad wierzchołki drzew, dzięki czemu możliwe jest ulokowanie pułapki przeciwlotniczej w najbardziej niedostępnych rejonach gęsto zalesionego terenu. Wysokość masztu wynosi 20 m, a czas przejścia z pozycji marszowej (MSLP jest holowany przez ciężarówkę w odmianie 6x6) wynosić ma ok. 20 minut.