


Indonezja kupuje 4 trimarany

#Marynarka wojenna #Przemysł zbrojeniowy #Strategia i polityka 24 stycznia 2012

Władze Indonezji zdecydowały się na zakup 4 małych trimaranów patrolowych klasy stealth X3K. Buduje je rodzima stocznia w Banyuwangi.

Image not found or type unknown




W ramach modernizacji floty rząd Indonezji zdecydował się na zamówienie 4 patrolowych trimaranów X3K. Ich dostawcą będzie Lundin Industry Invest (rynkowa nazwa - North Sea Boats), który uzyskał wstępny kontrakt podczas Indo Defence Exposition w listopadzie 2010. Pierwotnie rozważane były dwie możliwe konfiguracje patrolowców, z których zamawiający wybrał trimaran z wyrzutniami rakietowymi ukrytymi we

wnętrzu kadłuba. Według JDW, jeden X3K ma kosztować 114 mln rupii indonezyjskich (12,5 mln USD). Pierwszy trimaran zostanie opłacony z budżetu 2011.

Pierwszy z serii X3K powstaje w stoczni Banyuwangi od 2010. Jego wodowanie jest planowane na przełom kwietnia/maja 2012. Kolejne trimarany mają powstawać do 2014.

Image not found or type unknown





Struktura X3K zbudowana jest z kompozytów węglowych (Indonezyjczycy twierdzą, że to największa tej klasy jednostka zbudowana w całości z tego materiału). Składa się z kadłuba centralnego, dwóch wysięgników o obrysie podwójnego trapezu i niewielkich kadłubów pomocniczych na ich końcach. Ich kształt został przystosowany do spuszczenia na wodę i wciągania łodzi elastycznych stosowanych

przez komandosów. Taka geometria jednostki ma być optymalna dla operowania wśród wielu wysp Indonezji.

Według nieoficjalnych danych, długość X3K wynosi 62,5 m (na linii wodnej - 50,8 m), szerokość - 15-16 m, a zanurzenie sięga 1,2 m. Pusty trimaran waży 53 t. Wyporność jest szacowana 130 ton. Napęd stanowią 4 silniki MAN 4X o mocy 1800 KM. Prędkość maksymalna sięga 35 w., przy prędkości 16 w. zasięg wynosi 2000 Mm. Załogę stanowi 31 osób.


Podstawowe uzbrojenie X3K stanowią 4 pociski rakietowe klasy woda-woda na bazie chińskich C-802 (miałyby one być produkowane w Indonezji) o zasięgu 120 km. Trimaran może zabierać łodzie elastyczne i grupę posługujących się nimi komandosów.

Image not found or type unknown



W ramach modernizacji floty rząd Indonezji zdecydował się na zamówienie 4 patrolowych trimaranów X3K. Ich dostawcą będzie Lundin Industry Invest (rynkowa nazwa - North Sea Boats), który uzyskał wstępny kontrakt podczas Indo Defence Exposition w listopadzie 2010. Pierwotnie rozważane były dwie możliwe konfiguracje patrolowców, z których zamawiający wybrał trimaran z wyrzutniami rakietowymi ukrytymi we wnętrzu kadłuba. Według JDW, jeden X3K ma kosztować 114 mln rupii indonezyjskich (12,5 mln USD). Pierwszy trimaran zostanie opłacony z budżetu 2011.

Pierwszy z serii X3K powstaje w stoczni Banyuwangi od 2010. Jego wodowanie jest planowane na przełom kwietnia/maja 2012. Kolejne trimarany mają powstawać do 2014.



Struktura X3K zbudowana jest z kompozytów węglowych (Indonezyjczycy twierdzą, że to największa tej klasy jednostka zbudowana w całości z tego materiału). Składa się z kadłuba centralnego, dwóch wysięgników o obrysie podwójnego trapezu i niewielkich kadłubów pomocniczych na ich końcach. Ich kształt został przystosowany do spuszczenia na wodę i wciągania łodzi elastycznych stosowanych przez komandosów. Taka geometria jednostki ma być optymalna dla operowania wśród wielu wysp Indonezji.

Według nieoficjalnych danych, długość X3K wynosi 62,5 m (na linii wodnej - 50,8 m), szerokość - 15-16 m, a zanurzenie sięga 1,2 m. Pusty trimaran waży 53 t. Wyporność jest szacowana 130 ton. Napęd stanowią 4 silniki MAN 4X o mocy 1800 KM. Prędkość maksymalna sięga 35 w., przy prędkości 16 w. zasięg wynosi 2000 Mm. Załogę stanowi 31 osób.

Podstawowe uzbrojenie X3K stanowią 4 pociski rakietowe klasy woda-woda na bazie chińskich C-802 (miałyby one być produkowane w Indonezji) o zasięgu 120 km. Trimaran może zabierać łodzie elastyczne i grupę posługujących się nimi komandosów.

© Wszelkie prawa
zastrzeżone, 2007-2025
Altair
Agencja Lotnicza Sp. z o. o