

Toksyczny F-22

[#Lotnictwo wojskowe](#) [#Strategia i polityka](#) 7 kwietnia 2009

USAF ostrzegają przed zbliżaniem się do miejsca katastrofy myśliwca F-22. Jego szczątki mogą być toksyczne.

Samolot rozbił się 55 km na północny wschód od bazy Edwards ([Pilot F-22 zginął](#)), w Antelope Valley. To pustyнный rejon często odwiedzany przez rowerzystów i turystów. Teraz dołączyli do nich zbieracze pamiątek...

Rejon katastrofy został zabezpieczony przez posterunki wojskowe i policyjne, ale nie można wykluczyć przedostania się cywilów w pobliże wraku. Według USAF, F-22 zawiera wysoce toksyczne elementy, w tym przede wszystkim powłoki redukujące odbicie promieni elektromagnetycznych. Jego szczątki zostały rozrzucone na dużym obszarze.

Samolot rozbił się 55 km na północny wschód od bazy Edwards ([Pilot F-22 zginął](#)), w Antelope Valley. To pustyнный rejon często odwiedzany przez rowerzystów i turystów. Teraz dołączyli do nich zbieracze pamiątek...

Rejon katastrofy został zabezpieczony przez posterunki wojskowe i policyjne, ale nie można wykluczyć przedostania się cywilów w pobliże wraku. Według USAF, F-22 zawiera wysoce toksyczne elementy, w tym przede wszystkim powłoki redukujące odbicie promieni elektromagnetycznych. Jego szczątki zostały rozrzucone na dużym obszarze.

Powiązane wiadomości

[Toksyczny F-22 \(2009-04-07\)](#)

[Pilot F-22 zginął \(2009-03-26\)](#)

[Katastrofa F-22 \(2009-03-25\)](#)

[200 kongresmanów chce od Obamy uratowania programu F-22 \(2009-01-20\)](#)